

PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES D'EUROPE.

Nom de la plante.	Parties comestibles.
Achillée millefeuille (<i>Achillea millefolium</i>).	jeunes feuilles.
Ail des vignes (<i>Allium vineale</i>).	bulbes feuilles.
Ail des ours (<i>Allium ursinum</i>).	feuilles boutons floraux.
Alchémille (<i>Alchemilla vulgaris</i>).	jeunes feuilles.
Alkékenge (<i>Physalis alkekengi</i>).	Fruit.
Alliaire (<i>Alliaria petiolata</i>).	feuilles inflorescences.
Amaranthe réfléchie (<i>Amaranthus retroflexus</i>).	jeunes feuilles graines.
Amélanchier (<i>Amelanchier ovalis</i>).	Fruits.
Angélique sylvestre (<i>Angelica sylvestris</i>).	jeunes pousses feuilles tiges fruits
Arbousier (<i>Arbutus unedo</i>).	fruits arbouses.
Arbre de judée (<i>Cercis siliquastrum</i>).	boutons floraux.
Argousier (<i>Hippophae rhamnoides</i>).	Fruits.
Armoise (<i>Artemisia vulgaris</i>).	jeunes pousses.
Arroche (<i>Atriplex hortensis</i>).	Feuilles.
Aspérule odorante (<i>Galium odoratum</i>).	Plante entière.
Asperge sauvage (<i>Asparagus officinalis</i>).	jeunes tiges.
Asphodèle blanc (<i>Asphodelus albus</i>).	tubercules jeunes pousses graines.
Aubépine (<i>Crataegus</i>).	jeunes feuilles fruits.
Berce spondyle (<i>Heracleum sphondylium</i>).	Feuilles boutons floraux.
Aunée (<i>Inula helenium</i>).	Racine.
Barbarée printanière (<i>Barbarea verna</i>).	feuilles inflorescences.
Bardane (<i>Arctium lappa</i>).	racines jeune tiges.
Benoite urbaine (<i>Geum urbanum</i>).	Racines.
Bistorte (<i>Bistorta officinalis</i>).	rhizome feuilles.
Bouleau (<i>Betula alba</i>).	jeunes feuilles.

Bourrache (<i>Borago officinalis</i>).	feuilles fleurs.
Bourse-à-Pasteur (<i>Capsella bursa-pastoris</i>).	racine, feuilles inflorescence.
Busserole (<i>Arctostaphylos uva-ursi</i>).	fruits feuilles.
Cakilier (<i>Cakile maritima</i>).	racine feuilles.
Calament (<i>Clinopodium nepeta</i>).	feuilles sommités fleuries.
Camomille (<i>Matricaria recutita</i>).	Capitules.
Campanule raiponce (<i>Campanula rapunculus</i>).	racines feuilles fleurs.
Canneberge (<i>Vaccinium oxycoccos</i>).	Fruits.
Cardamine des prés (<i>Cardamine pratensis</i>).	feuilles inflorescences.
Carotte sauvage (<i>Daucus carota</i>).	Racine.
Cataire (<i>Nepeta cataria</i>).	feuilles sommités fleuries.
Centranthe (<i>Centranthus ruber</i>).	feuilles fleurs.
Cerfeuil musqué (<i>Myrrhis odorata</i>).	racines feuilles fruits.
Chardon-marie (<i>Silybum marianum</i>).	racine capitule.
Châtaigner (<i>Castanea sativa</i>).	Chataignes.
Chêne rouvre (<i>Quercus petraea</i>).	Glands.
Chénopode blanc (<i>Chenopodium album</i>).	feuilles graines..
Chénopode Bon-Henri épinard sauvage (<i>Chenopodium bonus-henricus</i>).	feuilles inflorescences graines
Chicorée (<i>Cichorium intybus</i>)	racines feuilles.
Chiendent (<i>Elytrigia repens</i>).	Rizomes.
Cirse potager (<i>Cirsium oleraceum</i>)	racines feuilles
Consoude (<i>Symphytum officinale</i>)	feuilles
Coquelicot (<i>Papaver rhoeas</i>)	jeunes feuilles fleurs graines.
Cormier Sorbier domestique (<i>Sorbus domestica</i>).	Fruits.
Cornouiller mâle (<i>Cornus mas</i>)	fruits
Cranson (<i>Cochlearia officinalis</i>)	feuilles
Cresson (<i>Nasturtium officinale</i>)	plante entière
Criste-marine (<i>Crithmum maritimum</i>)	feuilles
Dent-de-lion (<i>Taraxacum</i>)	racine feuilles fleurs
Digitaria (<i>Digitaria sanguinalis</i>).	Grains.
Diplothe (<i>Diplothe erucoides</i>).	jeunes feuilles.
Eglantier (<i>Rosa canina</i>)	fleurs cynorrhodons

Egopode (<i>Aegopodium podagraria</i>)	feuilles
Epiaire des bois (<i>Stachys sylvatica</i>).	jeunes pousses feuilles
Epicéa (<i>Picea</i>).	jeunes feuillage.
Epilobe en épi (<i>Chamerion angustifolium</i>).	jeunes pousses feuilles fleurs.
Epine-vinette (<i>Berberis vulgaris</i>).	jeunes feuilles fruits.
Erable plane (<i>Acer platanoides</i>)	sève jeunes feuilles
Fenouil (<i>Foeniculum vulgare</i>)	jeunes pousses
Ficaire (<i>Ranunculus ficaria</i>).	jeunes feuilles.
Figuier de barbarie (<i>Opuntia ficus-indica</i>)	fruits, jeunes tiges
Folle avoine (<i>Avena fatua</i>).	Grains.
Fougère aigle (<i>Pteridium aquilinum</i>).	rhizome jeune pousses.
Fraisier des bois (<i>Fragaria vesca</i>)	fruits
Fragon petit houx (<i>Ruscus aculeatus</i>).	jeunes pousses.
Genévrier (<i>Juniperus communis</i>)	jeunes pousses baies
Gesse sauvage (<i>Lathyrus sylvestris</i>).	jeunes pousses.
Groseiller à maquereau (<i>Ribes uva-crispa</i>)	fruit
Hêtre (<i>Fagus sylvatica</i>).	jeunes feuilles faînes graines
Houblon (<i>Humulus lupulus</i>)	pousses cônes
Hysope (<i>Hyssopus officinalis</i>).	sommités fleuries.
Immortelle (<i>Helichrysum stoechas</i>).	Capitules.
Impéatoire (<i>Peucedanum ostruthium</i>).	racines feuilles fruits.
Laiteron (<i>Sonchus oleraceus</i>).	jeunes pousses.
Laitue des murailles (<i>Mycelis murali</i>).	jeunes feuilles
Lamier blanc (<i>Lamium album</i>).	feuilles fleurs.
Lampsane (<i>Lapsana communis</i>).	jeunes feuilles.
Lavande (<i>Lavandula</i>).	feuilles fleurs.
Laser de france (<i>Laserpitium gallicum</i>).	jeunes feuilles.
lierre terrestre (<i>Glechoma hederacea</i>).	jeunes feuilles.
Luzerne (<i>Medicago sativa</i>)	feuilles fleurs graines
Maceron (<i>Smyrniolum olusatrum</i>).	racines jeunes pousses.
Mâche (<i>Valerianella locusta</i>)	feuilles
Marguerite (<i>Leucanthemum vulgare</i>)	jeunes feuilles
Massette (<i>Typha latifolia</i>)	Rhizome jeunes pousses.
Mauve (<i>Malva sylvestris</i>).	feuilles fleurs fruits.
Mélèze (<i>Larix decidua</i>).	jeunes feuilles.

Mélilot officinal (<i>Melilotus officinalis</i>).	feuilles fleurs.
Mélisse (<i>Melissa officinalis</i>).	feuilles sommités fleuries.
Menthe des champs (<i>Mentha arvensis</i>)	feuilles sommités fleuries
Merisier (<i>Prunus avium</i>)	fruits
Moutarde des champs (<i>Sinapis arvensis</i>).	feuilles graines.
Moutarde noire (<i>Brassica nigra</i>).	feuilles inflorescences graines.
Myrte (<i>Myrtus communis</i>)	jeunes pousses boutons floraux
Myrtille (<i>Vaccinium myrtillus</i>)	Fruits.
Néflier (<i>Mespilus germanica</i>).	Fruits.
Noisetier (<i>Corylus avellana</i>)	noisettes
Ombilic (<i>Umbilicus rupestris</i>).	Feuilles.
Onagre bisannuelle (<i>Oenothera biennis</i>).	racines jeunes feuilles.
Origan (<i>Origanum vulgare</i>).	feuilles sommités fleuries.
Ortie dioïque (<i>Urtica</i>)	jeunes feuilles
Oseille (<i>Rumex acetosa</i>)	feuilles
Oxalis (<i>Oxalis acetosella</i>)	feuilles fleurs fruits
Oxyria (<i>Oxyria digyna</i>).	Feuilles.
Panais (<i>Pastinaca sativa</i>).	racines feuilles fruit.
Panicaut champêtre (<i>Eryngium campestre</i>).	Racine.
Pâquerettes (<i>ellis perennis</i>)	feuilles
Pariétaire (<i>Parietaria officinalis</i>).	plante entière.
Petite (pimprenelle <i>Sanguisorba minor</i>).	Feuilles.
Picride fausse épervière (<i>Picris hieracioides</i>).	jeunes feuilles.
Pin pignon (<i>Pinus pinea</i>)	Graines.
Plantain (<i>Plantago major</i>)	Feuilles.
Poireaux de vigne (<i>Allium polyanthum</i>)	feuilles bulbes.
Poirier sauvage (<i>Pyrus pyraeaster</i>).	Fruits.
Pommier sauvage (<i>Malus sylvestris</i>).	Fruits.
Populage des marais (<i>Caltha palustris</i>).	feuilles boutons floreaux.
Potentille ansérine (<i>Potentilla anserina</i>).	Racines.

Pourpier (<i>Portulaca oleracea</i>)	plante entière
Pourpier de mer (<i>Atriplex halimus</i>).	Feuilles.
Prêle (<i>Equisetum (arvense)</i>).	jeunes pousses.
Primevère (<i>Primula vulgaris</i>)	feuilles fleurs
Prunellier (<i>Prunus spinosa</i>).	Fruits.
Pulmonaire (<i>Pulmonaria officinalis</i>).	feuilles fleurs.
Raifort (<i>Armoracia rusticana</i>).	racines feuilles.
Raiponce en épi (<i>Phyteuma spicatum</i>).	racines feuilles.
Ravanelle (<i>Raphanus raphanistrum</i>).	feuilles jeunes fruits.
Reine-des-prés (<i>Filipendula ulmaria</i>).	Fleurs.
Renouée du japon (<i>Fallopia japonica</i>).	jeunes pousses.
Renouée liseron (<i>Fallopia convolvulus</i>).	graines feuilles.
Réséda jaune (<i>Reseda lutea</i>).	feuilles inflorescences.
Robinier (<i>Robinia pseudoacacia</i>)	fleurs jeunes fruits graines
Romarin (<i>Rosmarinus officinalis</i>)	feuilles sommités fleuries
Ronce commune (<i>Rubus fruticosus</i>)	jeunes pousses fleurs fruits les mûres
Rorippa (<i>Rorippa sylvestris</i>).	feuilles inflorescences.
Roseau (<i>Phragmites australis</i>).	Rhizome jeunes pousses graines.
Rumex crépu (<i>Rumex crispus</i>).	feuilles
Sapin (<i>Abies</i>).	jeunes pousses.
salsifis (<i>Tragopogon pratensis</i>)	racines feuilles
Sauge des prés (<i>Salvia pratensis</i>)	fleurs
Saule blanc (<i>Salix alba</i>).	jeunes feuilles.
Sarriette (<i>Satureja</i>)	sommités fleuries
Scorsonère (<i>Scorzonera hispanica</i>).	Racine.
Sédum orpin réfléchi (<i>Sedum reflexum</i>).	feuilles.
Serpolet (<i>Thymus serpyllum</i>)	sommités fleuries
Silène enflé (<i>Silene vulgaris</i>).	jeunes pousses.
Sisymbre officinal (<i>Sisymbrium officinale</i>).	Feuilles.
Stellaire (<i>Stellaria media</i>) Mouron des oiseaux	plante entière
Souci des champs (<i>Calendula officinalis</i>).	Capitules.
Sureau noir (<i>Sambucus nigra</i>)	fleurs fruits
Tabouret (<i>Thlaspi arvense</i>).	feuilles graines
Tamier (<i>Dioscorea communis</i>).	Jeunes pousses.

Tanaisie (<i>Tanacetum vulgare</i>).	feuilles capitules.
Tilleul (<i>Tilia cordata</i>).	fleurs jeunes feuilles.
trèfle des prés (<i>Trifolium pratense</i>).	feuilles fleurs.
Tussilage (<i>Tussilago farfara</i>)	fleurs feuilles
Valériane (<i>Valeriana officinalis</i>).	feuilles fleurs.
Vesce à feuilles étroites (<i>Vicia sativa</i>).	jeunes pousses graines.
Violettes (<i>Viola odorata</i>).	Feuilles.